

Features	Collaboration Bundle	Commercial AV Bundle	Q-SYS Core 610 (bald erhältlich)
Artikelnummer	SLCOL-8N-P	SLCOM-8N-P	SLCS15-610-P
Kompatible Hardware	Core Nano, Core 8 Flex	Core Nano, Core 8 Flex	Q-SYS Core 610
Typ	Unbefristet, gerätegebunden	Unbefristet, gerätegebunden	Unbefristet, gerätegebunden
Unterstützte Q-SYS Designer Version	v9.3.0 oder höher	v9.9.0 oder höher	v9.9 oder höher
Q-LAN/AES67 Netzwerkanäle	128 x 128 (2x Standard-Kapazität)	128 x 128 (2x Standard-Kapazität)	384 x 384 (1,5x Standard-Kapazität)
Zusätzliche DSP-Leistung	ca. 2x Standard-Leistung	ca. 2x Standard-Leistung	ca. 1,5x Standard-Leistung
Softphones	4 (2x Standard-Kapazität)	-	-
AEC-Prozessoren bei 200 ms	16 (2x Standard-Kapazität)	-	96 (1,5x Standard-Kapazität)
Zusätzliche NM-T1-Unterstützung	Bis zu 6 (2x Standard-Kapazität)	-	21 (1,5x Standard-Kapazität)
Medien-/WAN-Netzwerkanäle	-	erhöht auf 24 x 24 (2x Standard-Kapazität)	96 x 96 (1,5x Standard-Kapazität)
Anzahl integrierbarer Q-SYS-Geräte	-	Erhöht auf 48 (1,5x Standard-Kapazität)	-

Q-SYS Control

Lizenztyp	Artikelnummer	Kompatible Hardware	Typ	Unterstützte Q-SYS Designer Version	Beschreibung
Q-SYS Scripting Engine	SLQSE-8N-P	Core Nano, 8 Flex, NV-32-H	Unbefristet, gerätegebunden	v7.0 oder höher	Q-SYS Scripting Engine Lizenz für das Schreiben von Skripten und die Nutzung von Plug-ins
	SLQSE-110-P	Core 110f			
	SLQSE-510-P	Core 510i			
	SLQSE-610-P	Core 610			
Q-SYS UCI Deployment	SLQUD-8N-P	Core Nano, 8 Flex, NV-32-H	Unbefristet, gerätegebunden	v7.0 oder höher	Q-SYS UCI Deployment – wird für die Bereitstellung von Nutzeroberflächen (UCIs) auf nativen Q-SYS Touchscreen-Controller und andere Hardware benötigt
	SLQUD-110-P	Core 110f			
	SLQUD-510-P	Core 510i			
	SLQUD-610-P	Core 610			

Q-SYS Audio

Lizenztyp	Artikelnummer	Kompatible Hardware	Typ	Unterstützte Q-SYS Designer Version	Beschreibung
Softwarebasiertes Dante	SLDAN-8-P	Alle Q-SYS Cores	Unbefristet, gerätegebunden	v9.0* oder höher	8 x 8 Kanäle. Diese Lizenz ist im Lieferumfang aller Q-SYS Cores, mit Ausnahme des NV-32-H, enthalten. Sie kann für alle vor dem 30. März 2020 erworbenen NV-32-H und Q-SYS Core 110f sowie für alle vor dem 1. Januar 2021 erworbenen Core 510f und 5200 hinzugekauft werden.
	SLDAN-16-P				16 x 16 Kanäle
	SLDAN-32-P				32 x 32 Kanäle
	SLDAN-64-P	Core 510i, 610, 5200			64 x 64 Kanäle
	SLDAN-128-P				128 x 128 Kanäle
	SLDAN-256-P	Core 610, 5200			256 x 256 Kanäle *Für Verwendung mit dem Core 610 wird Q-SYS Designer v.9.9 oder höher benötigt.
	SLDAN-512-P	Core 5200			512 x 512 Kanäle
Mehrspur-Player	SLMTP-32	Core Nano*, 8 Flex*, 110f*, 510i*, 610, 5200	Unbefristet, gerätegebunden	v7.0 oder höher	32 Audioplayer-Spuren * Für die Bereitstellung von Mehrspur-Wiedergabe auf einem Core Nano, 8 Flex, 110f oder 510i wird die Medienlaufwerk-Option benötigt.
	SLMTP-64	Core 510i*, 610, 5200			64 Audioplayer-Spuren * Für die Bereitstellung von Mehrspur-Wiedergabe auf einem Core 510i wird die Medienlaufwerk-Option benötigt.
	SLMTP-128				128 Audioplayer-Spuren * Für die Bereitstellung von Mehrspur-Wiedergabe auf einem Core 510i wird die Medienlaufwerk-Option benötigt.

Q-SYS Video

Lizenztyp	Artikelnummer	Kompatible Hardware	Typ	Unterstützte Q-SYS Designer Version	Beschreibung
AV-Bridging	SLQBR-P	TSC-70-G3, TSC-101-G3, NV-21-HU	Unbefristet, gerätegebunden	v9.7* oder höher	Ermöglicht AV-Bridging für native Q-SYS Geräte. Es wird eine Lizenz PRO Gerät mit aktiviertem AV-Bridging benötigt. *Für den NV-21-HU wird Q-SYS Designer v.9.8.1 oder höher benötigt.
Core Mode Streaming	SLQCMS-NV32-P	NV-32-H (Core Capable)	Unbefristet, gerätegebunden	v9.9 oder höher	Erweitert den Funktionsumfang des NV-32-H (Core Capable) der NV Serie auf simultane Core-Signalverarbeitung und Netzwerk-Video-Encoding/Decoding

Q-SYS Lizenz-Bundles

Lizenztyp	Artikelnummer	Kompatible Hardware	Typ	Unterstützte Q-SYS Designer Version	Beschreibung
Microsoft Teams Rooms	SLMST-8N-P	Core Nano, 8 Flex, NV-32-H	Unbefristet, gerätegebunden	v9.0 oder höher	Lizenz für Microsoft Teams Rooms Softwarefunktionen. Umfasst die Q-SYS Scripting Engine Feature-Lizenz und die UCI Deployment Feature-Lizenz.
	SLMST-110-P	Core 110f			
	SLMST-510-P	Core 510i			
	SLMST-610-P	Core 610			