

Lösungs-Übersicht


Lösungen für Besprechungsräume: Sehr große Besprechungsräume - Sitzplätze: 14+

Mit Q-SYS verwandeln Sie besonders große High-Impact Spaces in erstklassige Zoom Rooms Umgebungen. Unser vielseitiges Portfolio mit zahlreichen Lautsprecheroptionen für den Deckeneinbau, offene Decken oder gerichtete Abstrahlung passt sich perfekt den spezifischen Anforderungen des Raums an. Die Leistung des Q-SYS Core Prozessors geht weit über die reine Audio-Signalverarbeitung hinaus: Er ermöglicht Multi-Kamera-Umschaltung, Automatisierung und umfassende Funktionen für die Raumsteuerung.

- Als Systemhub dient ein Q-SYS Core Nano Prozessor. Er verbindet sich über eine einzige treiberlose USB-Verbindung für Audio und Video mit dem Zoom Rooms Compute Device.
- Die Zoom Rooms Designvorlage bietet für Zoom Rooms optimierte Audio-Konfigurationen, inklusive akustischer Echokompensation (AEC) und Rauschunterdrückung. Diese Features gewährleisten sogar in extrem anspruchsvollen Umgebungen ein echofreies Audiosignal.
- Sie können beliebig viele der netzwerkfähigen Q-SYS NC-12x80 PTZ-Konferenzkameras einsetzen, um mehrere Perspektiven abzudecken und immer den passenden Bildausschnitt zu nutzen.
- Q-SYS NL-C4 und NL-P4 eignen sich perfekt als Overhead-Deckeneinbaulautsprecher oder für offene Deckenkonstruktionen. Beide Geräte lassen sich mit nur einem Ethernet-Kabel in den Raum integrieren, was den Hardware- und Kostenaufwand des gesamten Systems reduziert.
- Die Q-SYS NL-SB42 eignet sich als vernetzte Soundbar perfekt für gerichtete Audioanwendungen unter Displays.
- Das Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Deckenmikrofon mit Beamforming-Technologie und automatischer Dynamikanpassung ermöglicht flexible Raumkonfigurationen und nimmt Sprache gleichmäßig aus allen Richtungen im Raum auf.


Deckeneinbaumikrofone und -lautsprecher

Für traditionelle Besprechungsräume mit normaler Deckenhöhe, in denen der Tisch möglichst frei bleiben soll.




Gerichteter Lautsprecher

Bieten durch die frontale Wiedergabe von Remote-Audioinhalten ein natürlicheres Besprechungserlebnis.



Pendellautsprecher

Für offene Deckenkonstruktionen, bei denen traditionelle Lautsprecher nicht praktikabel wären.



Zentrale Komponenten: Produkt

Anzahl

[Q-SYS Core Nano Prozessor](#)

1



[Q-SYS NS26-300+ Netzwerk-Switch](#)

1



[Q-SYS NC-12x80 Netzwerkfähige Kamera](#)

1



[Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Deckenmikrofon](#)

2



Lautsprecheroptionen (Wählen Sie eine Konfiguration*) Produkt

Anzahl

[Q-SYS NL-C4 vernetzte Deckenlautsprecher](#)

6



[Q-SYS NL-P4 vernetzte Pendellautsprecher](#)

6



[Q-SYS NL-SB42 Netzwerklautsprecher](#)

2



[Q-SYS NL-C4 vernetzte Deckenlautsprecher](#)

2



*Alle Konfigurationen nutzen dieselben zentralen Komponenten. Wählen Sie bitte je eine Lautsprecher-Option aus der Liste auf Basis Ihrer Rauminfrastruktur und -anforderungen aus, um ein komplettes Raumsystem zu konfigurieren.